


FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET



LOUDRY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



MATIÈRE	Candélabre en fonte d'acier
HAUTEUR	3,02 m / 3,22 m / 3,75 m
FIXATION	4 tiges de scellement ø 18x370, entraxe 200x200 mm
FINITION	Peinture polyester selon nuancier RAL
MODÈLE	Feuillage et cannelé
MODÈLE DE PARAPET	Hauteur : 2,49 m / 3,09 m 3 tiges de scellement ø 18x200 à 120°, entraxe sur ø 220 mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS




MATERIAL	Cast iron light pole
HEIGHT	3,02 m / 3,22 m / 3,75 m
FIXING	4 fixing sticks ø 18x370, distance between axes 200x200 mm
FINISH	Polyester paint according to RAL color chart
MODEL	With foliage and with grooves
BASE MODEL	Height : 2,49 m / 3,09 m 3 fixing sticks ø 18x200 à 120°, distance between axes ø 220 mm

DÉCORATIONS / DECORATIONS




Modèle feuillage / Model with foliage





Modèle cannelé / Model with grooves

Modèle parapet / Base model
(2,49 m / 3,09 m)




Grand modèle / High model
(3,02 m / 3,22 m / 3,75 m)



VERSION PARAPET

4 tiges de \varnothing 18



CARRÉ INSCRIT 150x150
SUPERFICIE PEINTURE 3.44 m²

DESCRIPTION :

Finition :
- Peinture d'appret
- RAL suivant nuancier

Fixation :
- Lanterne : crapaudines
- Borne : tiges de scellement

Type de porte :
- Porte d'accès avec serrure batteuse

Options :
- Métallisation
- Écusson ville sur la borne