


FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET



VENDÔME

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



MATIÈRE	Candélabre en fonte d'acier
HAUTEUR	Borne longue : 3,60 m / 4,60 m / 5,07 m / 5,40 m / 6,04 m / 6,84 m Borne courte : 2,78 m / 3,77 m / 4,24 m
FIXATION	4 tiges de scellement ø 24x400, entraxe 500x500 mm
FINITION	Peinture polyester selon nuancier RAL
MODÈLE DE PARAPET	Hauteur : 2,50 m / 3,50 m / 3,97 m / 4,20 m 4 tiges de scellement ø 16x200, entraxe 260x260 mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS



MATERIAL	Cast iron light pole
HEIGHT	Tall base : 3,60 m / 4,60 m / 5,07 m / 5,40 m / 6,04 m / 6,84 m Short base : 2,78 m / 3,77 m / 4,24 m /
FIXING	4 fixing sticks ø 24x400, distance between axes 500x500 mm
FINISH	Polyester paint according to RAL color chart
BASE MODEL	Height : 2,50 m / 3,50 m / 3,97 m / 4,20 m 4 fixing sticks ø 16x200, distance between axes 260x260 mm



DÉCORATIONS / DECORATIONS


Modèle parapet / Base model
(2,50 m / 3,50 m / 3,97 m / 4,20 m)



Grand modèle / High model
(3,60 m / 4,60 m / 5,07 m ...)







CARRÉ INSCRIT 240x240

Embase a sceller

DESCRIPTION :

- Finition :**
- Peinture d'appret
 - RAL suivant nuancier

- Fixation :**
- Lanterne : crapaudines
 - Borne : tiges de scellement

- Type de porte :**
- Porte d'accès avec serrure batteuse

- Options :**
- Métallisation
 - Écusson ville sur la borne