

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET



AMIRA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONCEPTION	Luminaire suspendu ou porté mécano soudé
MATIÈRE ET FINITION	Laiton et cuivre, patiné ou patiné verni ; inox et aluminium peint
PROTECTION	IP66
ISOLATION	Classe 1 ou 2

DIMENSIONS, POIDS, PUISSANCE

	GM	TGM
DIMENSIONS	880 x 550 mm	1350 x 750 mm
POIDS	14 kg	28,5 kg
SURFACE PROJÉTÉE	0,482 m ²	0,630 m ²
HAUTEUR CONSEILLÉE	3,00 - 5,00 m	6,00 - 9,00 m
NOMBRE DE LED	12 24 - 36	16 - 32 - 48 - 60
PUISSANCE LED	12 ► 90 W	17 ► 199 W

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CONCEPTION	Postmount or hanging luminaire, mechanically soldered
MATERIAL AND FINISH	Brass and copper, patinated or patinated and varnished, stainless steel and painted aluminium
PROTECTION	IP66
INSULATION	Class 1 or 2

SIZE, WEIGHT, WATTAGE

	GM	TGM
SIZE	880 x 550 mm	1350 x 750 mm
WEIGHT	14 kg	28,5 kg
WINDAGE AREA	0,482 m ²	0,630 m ²
SUGGESTED HEIGHT	3,00 - 5,00 m	6,00 - 9,00 m
NUMBER OF LED	12 - 24 - 36	16 - 32 - 48 - 60
LED WATTAGE	12 ► 90 W	17 ► 199 W

