

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET



BELLE ÉPOQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONCEPTION	Luminaire de fonderie porté
MATIÈRE ET FINITION	Aluminium peint, bronze patiné ou patiné verni
PROTECTION	IP66
ISOLATION	Classe 1 ou 2

DIMENSIONS, POIDS, PUISSANCE

	Classique	Moderne
DIMENSIONS	700 x 470 mm	650 x 470 mm
POIDS	Aluminium : 13 kg Bronze : 27 kg	Aluminium : 12,5 kg Bronze : 26 kg
SURFACE PROJETÉE	0,325 m ²	0,325 m ²
HAUTEUR CONSEILLÉE	3,50 - 4,50 m	3,50 - 4,50 m
NOMBRE DE LED	16	16
PUISSANCE LED	17 ► 53 W	17 ► 53 W

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CONCEPTION	Postmount moulded luminaire
MATERIAL AND FINISH	Painted aluminium, patinated bronze or patinated and varnished bronze
PROTECTION	IP66
INSULATION	Class 1 or 2

SIZE, WEIGHT, WATTAGE

	Basic	Modern
SIZE	700 x 470 mm	650 x 470 mm
WEIGHT	Aluminium : 13 kg Bronze : 27 kg	Aluminium : 12,5 kg Bronze : 26 kg
WINDAGE AREA	0,325 m ²	0,325 m ²
SUGGESTED HEIGHT	3,50 - 4,50 m	3,50 - 4,50 m
NUMBER OF LED	16	16
LED WATTAGE	17 ► 53 W	17 ► 53 W



Belle Époque classique
Classic Belle Époque



Belle Époque moderne
Modern Belle Époque