

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET



TALISSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONCEPTION	Luminaire porté ou suspendu mécano soudé
------------	--

MATIÈRE ET FINITION	Inox peint
---------------------	------------

PROTECTION	IP66
------------	------

ISOLATION	Classe 1 ou 2
-----------	---------------

ÉNERGIE AU CHOC	IK08
-----------------	------

DIMENSIONS, POIDS, PUISSANCE

DIMENSIONS	485 x 420 mm
------------	--------------

POIDS	7,5 kg
-------	--------

SURFACE PROJETÉE	0,18 m ²
------------------	---------------------

NOMBRE DE LED	12 - 24 - 36
---------------	--------------

PUISSANCE LED	12 ► 90 W
---------------	-----------

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CONCEPTION	Postmount or hanging luminaire, mechanically soldered
METAL AND FINISH	Painted stainless steel
PROTECTION	IP66
INSULATION	Class 1 or 2
ENERGY IN THE CHOCK	IK08

SIZE, WEIGHT, WATTAGE

SIZE	485 x 420 mm
WEIGHT	7,5 kg
WINDAGE AREA	0,18 m ²
NUMBER OF LED	12 - 24 - 36
LED WATTAGE	12 ► 90 W

27 PDG mâle

