

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET



HEADLED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONCEPTION	Corps en fonte d'aluminium injecté thermolaqué
FINITION	Peinture polyester selon nuancier RAL
PROTECTION	IP66
ISOLATION	Classe 1 ou 2
FIXATION	Montage latéral \varnothing 60 mm ; Montage top de mât \varnothing 60 mm avec pièce d'adaptation supplémentaire

DIMENSIONS, POIDS, PUISSANCE

DIMENSIONS	700 x 375 x 140 mm
POIDS	10 - 11 kg
NOMBRE DE LED	16 - 32 - 48
PUISSANCE LED	17 à 159 W

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CONCEPTION	Die cast aluminium body powder-coated
FINISH	Polyester paint according to RAL color chart
PROTECTION	IP66
INSULATION	Class 1 or 2
FIXING	Side mount \varnothing 60 mm ; top mount \varnothing 60 mm with additional adaptation piece

SIZE, WEIGHT, WATTAGE

SIZE	700 x 375 x 140 mm
WEIGHT	10 - 11 kg
NUMBER OF LED	16 - 32 - 48
LED WATTAGE	17 to 159 W

