

# FICHE TECHNIQUE

---

---

# TECHNICAL SHEET



# KJ LED

Nous garantissons que le corps en aluminium injecté de la KJ LED est constitué exclusivement d'aluminium 100% recyclé. Environ 370 canettes de soda sont recyclées pour fabriquer chaque KJ LED.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONCEPTION	Aluminium injecté sous haute pression thermolaqué
FINITION	RAL Gris 900 Sablé / Tout autre RAL disponible
PROTECTION	IP66
ISOLATION	Classe 1 ou 2
FIXATION	Montage latéral ou top de mât ø 60 mm

## DIMENSIONS, POIDS, PUISSANCE

DIMENSIONS	720 x 490 x 110 mm
POIDS	7 kg
NOMBRE DE LED	12 - 24 - 36
PUISSANCE CONSOMMÉE	14 - 120 W

We guarantee that the aluminium body of the KJ LED is exclusively made of 100% recycled aluminium. About 370 cans of soda are recycled to produce each KJ LED.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

CONCEPTION	Die-cast aluminium powder-coated
FINISH	RAL Grey 900 Sanded / Any other RAL on demand
PROTECTION	IP66
INSULATION	Class 1 or 2
FIXING	Top pole or side bracket $\varnothing$ 60 mm

## SIZE, WEIGHT, WATTAGE

SIZE	720 x 490 x 110 mm
WEIGHT	7 kg
NUMBER OF LED	12 - 24 - 36
POWER CONSUMPTION	14 - 120 W

## LUMEN ET PUISSANCE / LUMEN AND POWER

N. LED	N. BOARD	mA DRIVER	W TOT
12	1	350	13
12	1	500	19
12	1	600	23
12	1	700	27

4000 K	
Im Nom	Im Out
2,062	1,609
2,858	2,229
3,359	2,620
3,840	2,995

3000 K	
Im Nom	Im Out
1,920	1,498
2,661	2,075
3,128	2,440
3,576	2,789

24	1	350	26
24	1	500	37
24	1	600	46
24	1	700	54

4,124	3,218
5,716	4,458
6,718	5,240
7,680	5,990

3,840	2,996
5,322	4,150
5,256	4,880
7,152	5,578

36	2	350	38
36	2	500	56
36	2	600	68
36	2	700	81

6,186	4,827
8,574	6,687
10,077	7,860
11,520	8,985

5,760	4,494
7,983	6,225
9,384	7,320
10,728	8,367

48	2	350	51
48	2	500	75
48	2	600	91
48	2	700	108

8,249	6,434
11,430	8,916
13,437	10,482
15,360	11,981

7,683	5,991
10,644	8,304
12,513	9,762
14,304	11,157

mA Driver : Courant d'alimentation du driver / Input current

W Tot : Consommation totale driver inclus / Total W including driver

Im Nom : Puissance en lumen (valeur nominale) / Total lumen (nominal value)

Im Out : Puissance en lumen en sortie de luminaire / Total lumen output

Résultat obtenus avec Led Nichia NVSL219CT / Results with Led Nichia NVSL219CT

