

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET



LINA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONCEPTION	Capot et structure en aluminium moulé, fermeture du bloc optique par un verre trempé plat ou incurvé de 5 mm d'épaisseur
FINITION	Peinture polyester selon nuancier RAL
PROTECTION	IP66
ISOLATION	Classe 1 ou 2
FIXATION	Montage Suspendu 34 PDG ; montage top de mât ø 76 mm

DIMENSIONS, POIDS, PUISSANCE

DIMENSIONS	520 x 300 mm
POIDS	6 - 11 kg
NOMBRE DE LED	16 - 32 - 48
PUISSANCE LED	17 à 159 W

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CONCEPTION	Canopy and frame in die cast aluminium, closure of the optic compartment with hardened flat or curved glass, 5 mm thick
FINISH	Polyester paint according to RAL color chart
PROTECTION	IP66
INSULATION	Class 1 or 2
FIXING	Hanging mount 34 PDG ; top mount \varnothing 76 mm

SIZE, WEIGHT, WATTAGE

SIZE	520 x 300 mm
WEIGHT	6 - 11 kg
NUMBER OF LED	16 - 32 - 48
LED WATTAGE	17 to 159 W

