

# FICHE TECHNIQUE

---

---

# TECHNICAL SHEET



# **ADIVINO**

Une solution idéale pour l'éclairage de parking publics, pistes cyclables et aires piétonnes.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONCEPTION	Corps et dôme en fonte d'aluminium, vasque en méthacrylate
FINITION	Peinture polyester selon nuancier RAL
PROTECTION	IP66
ISOLATION	Classe 2
FIXATION	Montage top : tube $\varnothing$ 60 mm

## DIMENSIONS, POIDS, PUISSANCE

DIMENSIONS	670 x 670 mm
POIDS	6,9 kg
NOMBRE DE LED	16
PUISSANCE LED	17 - 53 W

An ideal solution for public parking areas, bicycle paths and pedestrian areas.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

CONCEPTION	Cast aluminium body and dome, PPMA diffuser
FINISH	Polyester paint according to RAL color chart
PROTECTION	IP66
INSULATION	Class 2
FIXATION	Top assembly : $\varnothing$ 60 mm pipe

## SIZE, WEIGHT, WATTAGE

SIZE	670 x 670 mm
WEIGHT	6,9 kg
NUMBER OF LED	16
LED WATTAGE	17 - 53 W



FONTES DE PARIS

ILLUMINATION DES VILLES DU MONDE

